

Robusta.

Un paso
adelante en
calzado de
trabajo para
industria



ROBUSTA
STEP FORWARD



En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999. Calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables desarrollados a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo con **más de 750 referencias** que dan respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Los sectores profesionales más exigentes requieren soluciones de seguridad que cumplan con las más estrictas normativas. Pero, además, necesitan de un tipo de calzado equipado con tecnología de última generación que garantice el bienestar de quien lo lleva puesto durante más horas.

Calzado y accesorios a la medida de las necesidades de diversas industrias, desarrollados bajo los **más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo.**




DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL

En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.



Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.



DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP**, nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud, Alimentación, Riesgos especiales, Hostelería, Cuerpos de seguridad, Industria forestal y Bomberos.**



NORMATIVA EUROPEA

EN ISO 20344

Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

EN ISO 20345

Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

EN ISO 20346

Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

EN ISO 20347

Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.

EN ISO 61340

Recoge las especificaciones para calzados ESD, con una resistencia eléctrica muy baja en todas las circunstancias para evitar una carga electrostática fuerte e incontrolada.



CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN

Calzado de seguridad de uso profesional sin protección en la puntera, según normativa ISO 20347

O1= OB + A + E

Zona de talón cerrada.

OB = Requisitos básicos.

A = Calzado antiestático. Disipa a tierra la carga electroestática generada por el movimiento y la actividad.

E = Absorción de energía en la zona del talón. Superficie blanda de apoyo en el talón. Evita fatiga, previene lesiones en las articulaciones.

FO = Resistencia a los hidrocarburos en la suela.

Requisito opcional que cumplen todos nuestros modelos.

O2=O1 + WRU

WRU = Resistencia a la penetración y la absorción de agua en el empeine. Repele el contacto con los líquidos.

O3=O2+P= O1 + WRU + P + SUELA CON RESALTES/PASTILLAS + CLEAT SOLE DESIGN

P = Resistencia a la perforación en planta.

SRA = Resistencia al resbalamiento en superficie de baldosa cerámica con disolución jabonosa de Lauril Sulfato de Sodio (plano y tacón).

SRB = Resistencia al resbalamiento en superficie de acero con glicerol (plano y tacón).

SRC = Resistencia al resbalamiento en ambas superficies.

Calzado de seguridad de uso profesional con protección en la puntera, según normativa ISO 20345

S1=SB + A +E

Zona de talón cerrada.

SB = Requisitos básicos

A = Calzado antiestático. Disipa a tierra la carga electroestática generada por el movimiento y la actividad.

E = Absorción de la energía en la zona del talón. Superficie blanda de apoyo en el talón. Evita fatiga, previene lesiones en las articulaciones.

FO = Resistencia a los hidrocarburos en la suela.

Requisito opcional que cumplen todos nuestros modelos.

S2= S1 + WRU

WRU = Resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine. Repele el contacto con los líquidos.

S3= S2+P = S1+WRU+P+ SUELA CON RESALTES/PASTILLAS + CLEAN SOLE DESIGN

P = Resistencia a la perforación en planta.

SRA = Resistencia al resbalamiento en superficie de baldosa cerámica con disolución jabonosa de lauril sulfato de sodio (plano y tacón).

SRB = Resistencia al resbalamiento en superficie de acero con glicerol (plano y tacón).

SRC = Resistencia al resbalamiento en ambas superficies.

ALTURA INTERIOR MODELOS



La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.



Embalaje

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 48	Tallas 49 - 50	15 par	10 par
Evolution	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
Evolution HRO				
Gore-Tex® (Puntera de Acero)	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	15 par	10 par
Biom. Duatlon	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
Biom. Triatlon				
Biom. Heptatlon				
Urban Runner				
Alimentación Técnica				
Riesgos Especiales				
ESD				
Uniformidad				
Gore-Tex® (No Met/sin Puntera)	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	24 par	12 par
Evolution Unisex	30 x 11 x 20	33,5 x 11 x 21,5	62 x 33,5 x 79,5	46 x 34,8 x 64,5
Alimentación Unisex				
Anatómicos				

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	10 par
Fusión	35 x 12,5 x 33		67 x 35 x 63
Reno y Glaciar Black	45 x 12,5 x 34,5		67 x 35 x 63
Aster, Isasa e Iceberg	35 x 12,5 x 33	45 x 12,5 x 34,5	
Helmet, Fuego y Coraza			

NOTA: Todas las medidas, están expresadas en centímetros (cm). Largo x Alto x Ancho



Modelos

100 MTS	15	Castaño vlco Blanco	34	Marfil Metaergonomic	38
200 MTS	15	Castaño vlco	18	Marfil	29
3.60	40	Castor	57	María blanco perforado	50
Abeto	21	Cedro ESD	42	María Ind Blanco	36
Acacia	19	Cedro	24	María Ind Negro	19
Acebo CM Black	24	Cerezo	33	María negro	50
Acebo CM ESD	43	Chopo Pull	28	Maya	22
Acebo CM	23	Cipres ESD	42	Media Descanso Beige	63
Acebo Fresh ESD	43	Cipres	24	Media Descanso Blanco	63
Acebo Fresh	24	Cóndor	30	Media Descanso Azul	63
Acebo	18	Coraza	39	Media Descanso Negro	63
Adelfa ESD	44	Crespón	28	Metaergonomic	37
Adelfa	35	Dascilus	54	Michael	48
Alamo	20	Delfin O2	56	Mimbre	27
Albur Integral	33	Delfín	53	Mirto	20
Alerce Azul	45	Directivo	47	Nogal ESD	44
Alerce Flúor	45	Driver	29	Nogal	34
Alerce Naranja	45	Ebano vlco	25	Olivo	21
Aliso	34	Endrino	26	Olmo	19
Ana blanco perforado	49	Enebro dieléctrico	41	Overshoes Easy Grip Negro	64
Ana negro	49	Enebro ESD	43	Overshoes Easy Grip Blanco	64
Arce	17	Enebro	25	Overshoes Total Protec	64
Arpón	53	Enebro Pull	28	Overshoes Total Protec Plus	64
Aster	30	Enebro vlco	26	Overshoes Visitor	65
Balance	48	Escudo	39	Overshoes Visitors Integral	65
Barbo	54	Ficus N	27	Palmera N	18
Boj	23	Formio CR	39	Perca	33
Caimán	58	Formio dieléctrico	41	Peto	55
Calcetín Coolmax		Formio	21	Pino CR	39
Bota Invierno	61	Foxino	58	Pino	21
Calcetín Coolmax Industria	61	Fresno	17	Plantilla Ayr Integral High	67
Calcetín Coolmax Motorista	61	Fuego	38	Plantilla Ayr Integral Low	67
Calcetín Coolmax		Fusión	30	Plantilla Ayr Integral Low	67
Sport Blanco	62	Gamo	30	Plantilla Ayr Integral Low	67
Calcetín Coolmax		Glaciar Black	32	Plantilla Ayr Preventia®	66
Sport Negro	62	Granado	27	Raya O2 Brown	56
Calcetín Coolmax		GTX® 10 K	52	Raya O2 Grey	56
Zapato Invierno	62	GTX® Atapuerca	55	Raya S3	52
Calcetín descanso	62	GTX® Cambridge	54	Reno	32
Calcetín Thermolite®		GTX® Campaña	55	Ricino	28
alto frío extremo	60	GTX® Stand	58	Roble	16
Calcetín Thermolite®		GTX® Tenca dieléctrico	41	Roble vlco	16
corto frío extremo	60	Harvard Black	57	Sandalo ESD	45
Calcetín Trabajo	61	Harvard Brown	57	Sandalo	29
Carlota blanco perforado	51	Harvard	53	Sandra ESD	44
Carlota Ind Blanco	35	Haya	17	Sandra	35
Carlota Ind Negro	20	Helmet	38	Sauce ESD	46
Carlota negro	51	Herrera	55	Sauce	25
Carmen blanco perforado	50	Iceberg	33	Serval	57
Carmen Ind Blanco ESD	44	Inca	26	Stand	48
Carmen Ind Blanco	35	Kira	34	Teide S3	54
Carmen Ind Negro	19	Laurel Black N	27	Tejo	17
Carmen negro	50	M.F.P. 1500	15	Tiburón O2	56
Carpe ESD	43	M.F.P. 3000	14	Tiburón	53
Carpe	25	M.F.P. 800	15	Welder	31
Castaño Metaergonomic	37	Manager	47		
Castaño	18	Maratón	14		

PARA NUESTROS ATLETAS DEL TRABAJO

COLECCIÓN 2019/20

Modelos con un diseño inspirado en el calzado deportivo con suelas de PU y empeines transpirables e hidrófugos.

Las punteras no metálicas ofrecen una resistencia de 200 J y cuentan con plantillas anti perforación textil 1.100 N.

El resultado es un tipo de calzado de seguridad muy versátil, perfecto para profesionales pertenecientes a diversas industrias.

Principales cualidades:

- Modelos sin costuras
- Muy transpirables
- Especialmente flexible
- Ultraligeras
- Máximo confort

Colección

Para nuestros
atletas del trabajo



M.F.P. 1500

92306 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92307 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

Para nuestros
atletas del trabajo



M.F.P. 800

92310 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92311 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

Para nuestros
atletas del trabajo



Maratón

92308 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92309 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

Para nuestros
atletas del trabajo



M.F.P. 3000

92302 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92303 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

Para nuestros
atletas del trabajo



200 MTS

92312 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92313 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

Para nuestros
atletas del trabajo



100 MTS

92304 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92305 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

EVOLUTION

COLECCIÓN 2019/20

Diseñada para soportar un alto ritmo de trabajo, esta colección incluye modelos con puntera de acero o de aluminio, así como plantillas anti perforación de acero o textiles.

Para hacer frente a las condiciones más extremas, las botas con suela de poliuretano y caucho nitrilo ofrecen resistencia al calor por contacto y a los hidrocarburos.

COLECCIÓN SUELA PU-2D (PUNTERA ACERO 200J Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN ACERO)

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Roble

92001 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92002 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Roble vlco

92003 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92004 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Arce

92005 S1+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92006 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Tejo

92007 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92008 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Fresno

92013 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92014 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Haya

92009 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92010 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 140 mm (± 5%)
92011 O2+CI+SRC	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Acedo

92017 S1+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
92018 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
92019 O1+CI+SRC	
92020 O1+P+CI+SRC ACERO	
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Palmera N

92015 S1+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 130 mm (± 5%)
92016 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Olmo

92027 S1+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
92028 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Acacia

92029 S1+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
92030 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Castaño

92021 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
92022 S3+CI+SRC ACERO ACERO	
92023 O2+CI+SRC	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - PU2D



Castaño vlco

92025 S2+CI+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
92026 S3+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - UNISEX



Carmen Ind Negro

90701 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
90702 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo
Evolution - UNISEX



María Ind Negro

90739 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
90740 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

UNISEX SUELA PU - 2D (PUNTERA ALUMINIO Y / O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL)

Colección - Tipo
Evolution - UNISEX



Carlota Ind Negro

90719 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90720 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J



Colección - Tipo
Evolution - HRO



Abeto

92037 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92038 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - HRO



Formio

92039 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92040 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

HRO CALOR POR CONTACTO SUELA PU + NITRILLO (PUNTERA ACERO Y/ O PLANTILLA ACERO)

Colección - Tipo
Evolution - HRO



Alamo

92043 S1+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92044 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - HRO



Mirto

92255 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - HRO



Olivo

92041 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92042 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - HRO



Pino

92033 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
92034 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Evolution - HRO



Maya

90016 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 155 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Serraje Nubuck
Puntera	Sin protección

BIOMECHANIC

COLECCIÓN 2019/20

Estos modelos son el resultado de un estudio basado en principios de la biomecánica aplicada al calzado profesional.

Desarrollos innovadores que combinan ingeniería y anatomía podal para aumentar el confort.

Sus suelas antideslizantes y las punteras no metálicas reducen el peso en un 30%.

DUATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Acebo CM

92053 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92054 S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Boj

92057 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92058 S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Cipres

92045 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92046 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Cedro

92049 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92050 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Enebro

92063 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92064 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Carpe

92067 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92068 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

BIOMECHANIC

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Acebo CM Black

92224 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92225 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Acebo Fresh

92059 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92060 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Sauce

92071 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92072 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Ebano vico

92077 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92078 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Duatlón



Enebro vico

92075 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92076 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J




Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Ficus N

92314 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92315 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Flor vacuna. Rejilla textil reflectante
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Laurel Black N

92317 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Flor Vacuna. Rejilla textil reflectante
Puntera	No Metálica 200 J

TRIATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/O PLANTILLA TEXTIL). DISEÑO SPORT

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Inca

92079 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92080 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Endrino

92082 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Granado

92087 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92088 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Mimbre

92090 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Crespón

92228 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 160 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Ricino

92094 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Sandalo

92095 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
92096 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Enebro Pull

92318 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
92319 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Triatlón



Chopo Pull

92321 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Driver

92100 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Marfil

92102 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

HEPTALON - SUELA PU + CAUCHO NITRILLO (PUNTERA NO METÁLICA Y/O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Códor

92108 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Gamo

92110 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Welder

92116 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Aster

92112 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 275 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Biomecanic - Heptatlón



Fusión

92118 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 185 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

ALIMENTACIÓN

COLECCIÓN 2019/20

Modelos ligeros con suelas de PU-2D antideslizantes y antiestáticas.

Cuentan con una amplia superficie de contacto con pastillas tipo taco y canales de evacuación de suciedad y grasas.

La colección incluye opciones diseñadas para trabajar con frío extremo (hasta -40°C).

Todos los modelos llevan puntera no metálica. En el caso de los modelos unisex, la puntera es de aluminio.

Colección - Tipo

Alimentación - Frío extremo



Iceberg

92139 S2+CI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 275 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Cerezo

92146 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Frío extremo



Reno

92137 S2+CI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92138 S3+CI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 195 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Frío extremo



Glaciar Black

92141 S2+CI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 260 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Albur Integral

92242 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Perca

92143 S2+CI+WR+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Nogal

92150 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 73 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Castaño vico Blanco

92154 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Sandra

92156 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Adelfa

92160 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

ALIMENTACIÓN

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Aliso

90112 S2+CI+SRC NO METAL	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Microfibra	Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Kira

90106 S2+CI+SRC NO METAL	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 110 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Microfibra	Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Unisex



Carmen Ind Blanco

90072 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Unisex



Carlota Ind Blanco

90075 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo
Alimentación - Unisex



María Ind Blanco

90122 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

RIESGOS ESPECIALES

COLECCIÓN 2019/20

Diseños resistentes a la perforación y la penetración de 1.100 N gracias a un material textil de última tecnología que proporciona máxima protección en la zona del corte, empeine y talones. Además, los modelos han sido sometidos a un tratamiento ignífugo que evita los riesgos derivados de la exposición del calzado a altas temperaturas.

- Mod. **Metaprotector** (patente robusta)
- Protección según EN ISO 20345
 - Comodidad - sistema articulado y flexible.
 - Ergonomía - adaptación al empeine.

- Mod. **Fundición y soldadura** EN ISO 20349
- Riesgos térmicos
 - Salpicaduras de metal fundido

- Mod. **Anticorte**
- Resistencia al corte nivel 5

Mod. **3-60** (Anticorte, ignífugo, resistente a altas temperaturas)

MOD. METAPROTECTOR

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Meta protector



Castaño Metaergonomic

92172 S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92173 S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Meta protector



Metaergonomic

92170 S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92171 S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Meta protector



Marfil Metaergonomic

92174 S2+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92175 S3+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

Riesgos especiales - Fundición y soldadura



Escudo

90824 S3+CI+HRO+WG+HI ₁ ACERO TEXTIL	36-49 EU • 3-14 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Piel	Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Fundición y soldadura



Coraza

90822 S3+CI+HRO+WG+AL+ FE+HI ₁ ACERO TEXTIL	36-49 EU • 3-14 UK
	Altura interior: 205 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Piel	Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

MOD. FUNDICIÓN Y SOLDADURA EN ISO 20349

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Fundición y soldadura



Fuego

90058 SB+P+FO+E+WRU+CI+ HI ₁ + HRO+WG+AL+FE+M ACERO TEXTIL	36-49 EU • 3-14 UK
	Altura interior: 190 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Piel	Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Fundición y soldadura



Helmet

91168 SB+P+FO+E+WRU+CI+ HI ₁ + HRO+WG+AL+FE+M ACERO TEXTIL	36-49 EU • 3-14 UK
	Altura interior: 185 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Piel	Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

MOD. ANTI PERFORACIÓN TOTAL

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Anti perforación total



3.60

92169 S3+CI+HI ₁ +HRO+WG+CR NO METAL TEXTIL	36-48 EU • 3-13 UK
	Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J

RIESGOS ESPECIALES

MOD. ANTICORTE

Estos modelos ofrecen una protección frente al corte (CR) en la zona del empeine de al menos 30 mm por encima del piso/suela, proporcionando una protección adicional a la de la puntera, que abarca desde 10 mm antes del borde final de la misma hasta el tacón. El índice de resistencia del calzado de ROBUSTA corresponde al nivel 5 conforme a la norma UNE EN 388.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
>_1,2	>_2,5	>_5,0	>_10,0	>_20,0

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Anticorte



Pino CR

90779 S3+CI+HRO+CR+SRC NO METAL TEXTIL	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Anticorte



Formio CR

90783 S3+CI+HRO+CR+SRC NO METAL TEXTIL	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Dieléctrico



GTX® Tenca dieléctrico

92184 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC+WR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Dieléctrico



Enebro dieléctrico

92180 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

DIELÉCTRICO

COLECCIÓN 2019/20

Especial electricistas

Estos modelos son **resistentes al shock eléctrico** y ofrecen una protección y aislamiento mayor que el calzado antiestático (sin llegar a la exigencia de la norma EN 50321).

En concreto, cuando se aplican voltajes de 14.000 y **18.000 Voltios** con una frecuencia de 60Hz durante 1 minuto, la intensidad de las corrientes es menor de 1mA, según las normas **ANSI Z41 y ASTM F2413-05**. En todo caso, se recomienda evaluar cada situación de riesgo eléctrico.

Colección - Tipo
Riesgos especiales - Dieléctrico



Formio dieléctrico

92181 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



ESD

COLECCIÓN 2019/20

Modelos diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la norma **EN 61340** sobre la fabricación de artículos **electrónicos**

sensibles a las descargas electrostáticas. Todos los ensayos realizados sitúan nuestro calzado en la horquilla entre $10^5 \Omega$ y $10^9 \Omega$.

Colección
ESD



Acebo CM ESD

92055 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92056 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Acebo Fresh ESD

92061 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92062 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Cipres ESD

92047 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92048 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Cedro ESD

92051 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92052 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Enebro ESD

92065 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92066 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Carpe ESD

92069 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92070 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Nogal ESD

92152 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 73 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Carmen Ind Blanco ESD

90142 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección
ESD



Sandalo ESD

92097 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
92098 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Alerce Flúor ESD

92401 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Adelfa ESD

92162 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Sandra ESD

92158 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Alerce Naranja ESD

92400 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Serraje vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Alerce Azul ESD

92399 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

ESD

Colección
ESD



Sauce ESD

92073 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92074 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

UNIFORMIDAD

COLECCIÓN 2019/20

Modelos diseñados para personal uniformado involucrado en diversas funciones laborales (personal administrativo, camareros, vigilantes de seguridad, etc.). Los modelos han sido elaborados en piel de primera calidad.

Norma EN ISO 20347 (sin puntera).
Norma EN ISO 20345 (con puntera).

CON PROTECCIÓN (S2) EN ISO 20345

Colección
Uniformidad



Manager

90963 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU+TPU
Piel	Flor Vacuna

Colección
Uniformidad



Directivo

90961 SB ACERO	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna

SIN PROTECCIÓN EN ISO 20347

Colección
Uniformidad



Balance

90605 O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Piel	Flor Vacuna

Colección
Uniformidad



Michael

90267 O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Piel	Flor Vacuna

Colección
Uniformidad



Stand

90568 O2+CI+HI+HRO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna



ANATÓMICOS

COLECCIÓN 2019/20

Colección diseñada específicamente para satisfacer las necesidades estéticas y de confort de los profesionales de la salud. Los modelos son de piel **transpirable**, suave al tacto y **100% lavable** (12 ciclos en lavadora a 30-35°; secado rápido). Las suelas

de PU/TPU ofrecen máxima adherencia, flexibilidad y ligereza. Además, evitan las descargas eléctricas durante la manipulación de maquinaria electrónica (scanner, T.A.C., Rayos X, etc.).

Colección
Anatómicos



Ana blanco perforado

90232 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 40 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



Ana negro

90233 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 40 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



Carmen blanco perforado

90197 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



Carmen negro

90200 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



Carlota blanco perforado

90223 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



Carlota negro

90224 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



María blanco perforado

90206 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel

Colección
Anatómicos



María negro

90209 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Piel	Piel



GORE-TEX®

COLECCIÓN 2019/20

Todos nuestros modelos confeccionados con GORE-TEX® incorporan una membrana micro porosa hecha de politetrafluoroetileno (PTFE), un material único que no permite que el agua

atraviese el material y, al mismo tiempo, ayuda a que los pies no dejen de transpirar, ni siquiera cuando hace frío.

CON PROTECCIÓN (S3) EN ISO 20345

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



GTX® 10 K

92329 S3+CI+SRC+WR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Raya S3

92204 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Delfín

92202 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Tiburón

92201 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Harvard

92196 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Arpón

92192 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 170 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Dascilus

90276 S2+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
90279 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Nubuck
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Teide S3

90622 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-46 EU • 2-11 UK
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Peto

92206 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Herrera

92200 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



GTX® Cambridge

92208 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ALUMINIO TEXTIL	36-47 EU • 3-12 UK
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Nubuck
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



Barbo

90302 S2+CI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
90306 S3+CI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Nubuck
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



GTX® Campaña

92188 S3+CI+HI+HRO+WR NO METAL TEXTIL	36-49 EU • 3-14 UK
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Con protección



GTX® Atapuerca

92190 S3+CI+HI+HRO+WR NO METAL TEXTIL	36-49 EU • 3-14 UK
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

SIN PROTECCIÓN (O2) EN ISO 20347

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Delfin O2

92330 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Tiburón O2

92331 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Serval

90336 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 150 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Castor

90338 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-47 EU • 2-12 UK Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Raya O2 Grey

92212 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Raya O2 Brown

92411 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Harvard Brown

92210 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 161 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Harvard Black

92209 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 161 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Caimán

90346 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



Foxino

90343 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Nubuck

Colección - Tipo
Gore-Tex® - Sin protección



GTX® Stand

90484 O2+CI+HI+HRO+WR	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Piel	Flor Vacuna



ACCESORIOS

COLECCIÓN 2019/20

Una colección de calcetines, plantillas y otros accesorios que aumentan la seguridad, el confort, previenen la fatiga y favorecen la transpiración. La innovadora plantilla AYR

Preventia es 100% transpirable y cuenta con piezas de gel y PU de baja densidad que absorben los impactos.

CALCETINES

Colección
Accesorios



**Calcetín Thermolite®
alto frío extremo**

80001 Gris - Verde

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



**Calcetín Thermolite®
corto frío extremo**

80002 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Industria

80003 Azul

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Trabajo

80004 Azul

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Motorista

80008 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Bota Invierno

80009 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



**Calcetín Coolmax
Zapato Invierno**

80010 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Sport

80011 Blanco

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

MEDIAS

Colección
Accesorios



Media Descanso

80013 Beige

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)
XL (43-47)

Colección
Accesorios



Media Descanso

80014 Blanco

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)
XL (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Sport

80012 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín descanso

80019 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Media Descanso

80015 Azul

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)
XL (43-47)

Colección
Accesorios



Media Descanso

80016 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)
XL (43-47)

PUNTERAS DE VISITA

Colección
Accesorios



Overshoes Easy Grip

80059 Black

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Easy Grip

80060 White

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Visitor

80055

S (34-37)
M (38-41)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Visitors Integral

80061

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Total Protec

80058

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Total Protec Plus

80057


S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

PLANTILLAS

Colección
Accesorios

Plantilla Ayr Preventia®

80046 High	34-48 EU • 1-13 UK
80049 Low	



La plantilla está compuesta por 3 zonas, que son parte de las 3 fases que se producen al caminar.

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1
ZONA IMPACTO | 2
ZONA APOYO | 3
ZONA DESPEGUE |
| A
ÁREA PRONADORA | B
ÁREA NEUTRA | C
ÁREA SUPINADORA |

Colección
Accesorios



Plantilla Ayr Integral High

20451 Negro	35-50 EU • 2-15 UK
-------------	--------------------

Colección
Accesorios



Plantilla Ayr Integral Low


20456 Azul ●	34-48 EU • 1-13 UK
20457 Negro ●	
20458 Verde ●	

Colección
Accesorios



Plantilla Genova X Max

20472 Negro	34-48 EU • 1-13 UK
-------------	--------------------



Según condiciones comerciales.

COLECCIÓN NON-STOP

Consulte
nuestros modelos
servicio

72h. ENTREGA
COMPROMISO ROBUSTA



 **ROBUSTA**
STEP FORWARD

#Step01

El primer paso
nunca se olvida.

#Step02

Diseñar el futuro consiste
en adelantarse a él.

#Step03

Cada paso en innovación
es un salto para
nuestros clientes.

#Step04

Nos gusta escuchar
al mercado, pero
nos gusta más retarlo.

#Step05

Entre hacerlo como siempre
y hacerlo como nunca
hay un solo paso.

#Step06

Antes de cada meta
hay un montón de pasos.

#Step07

¿Por qué parar cuando
puedes llegar más lejos?

#Step08

Confort, confort, confort.

#Step09

Nuestros zapatos
funcionan en una sola
dirección: hacia delante.

#Step10

Solo, se avanza más rápido.
Juntos, se llega más lejos.

www.robusta.es



Ctra. de Préjano, 72. Apdo. Correos 103.
26580 Arnedo (La Rioja) España
T +34 941 38 54 11 F +34 941 38 54 12
robusta@robusta.es



Robusta.

Un paso
adelante en
calzado de
trabajo para
hostelería



En ROBUSTA somos fabricantes de soluciones de seguridad y uso profesional desde el año 1999. **Desarrollamos calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables** a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo con **más de 750 referencias** que dan respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

En el caso de **hostelería**, ofrecemos **más de 50 modelos** agrupados en hombre, mujer, unisex y gama micro, además de la exclusiva colección Euro-Toques. Además, contamos con accesorios dirigidos al mismo sector, como calcetines, medias y plantillas.

El resultado es una solución integral para profesionales de hostelería que aspiran a dar un paso más en ergonomía, diseño y prevención de riesgos laborales.



ROBUSTA Y EURO-TOQUES AVANZAN JUNTOS

COLECCIÓN 2019



En ROBUSTA nos gustan los retos. Por eso, desde 2008 colaboramos con Euro-Toques España, la filial española de la organización internacional de cocineros, que integra a algunos de los más prestigiosos profesionales del sector de hostelería como **Ferrán Adriá, Joan Roca, Karlos Arguiñano o Juan Mari Arzak.**

Fruto de esta colaboración y de un proceso de trabajo que combina el conocimiento técnico con la visión creativa de estos profesionales, hemos creado varios modelos personalizados especialmente diseñados para dar una solución a las exigencias propias del trabajo en la cocina. Una colección especial de **calzado profesional antideslizante, antiestático, ligero y que ayuda a combatir la fatiga sin renunciar a la estética.**



Diseñado para...
Ignacio Echapresto



91177
Ignacio Echapresto

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Tejido técnico

Diseñado para...
Juan Mari Arzak



91180
Juan Mari Arzak

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Tejido técnico

Diseñado para...
Íñigo Lavado



91203
Íñigo Lavado

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Tejido técnico

Diseñado para...
Elena Arzak



91178
Elena Arzak

Señora	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Piel charol y Microfibra técnica

Diseñado para...
Andoni Luis Aduriz



91175
Andoni Luis Aduriz

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Microfibra técnica

Diseñado para...
Ramón Roteta



91184
Ramón Roteta

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Microfibra técnica

Diseñado para...
Francis Paniego



91179
Francis Paniego

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Tejido técnico

Diseñado para...
Maca de Castro



91181
Maca de Castro

Señora	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Piel charol y Microfibra técnica

Diseñado para...
Pedro Mario Pérez



91170
Pedro Mario Pérez

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU 2D
Corte	Tejido técnico

Diseñado para...
Toño Pérez



91183
Toño Pérez

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Microfibra técnica

Diseñado para...
Sergio Garrido



91182
Sergio Garrido

Unisex	36-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Microfibra técnica

COLECCIÓN SALA



90215
Sport Eurotoques

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna

Diseñado para...
Jesús Sánchez



91054
Jesús Sánchez

Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna

Diseñado para...
Ángel León



91176
Ángel León

Unisex	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	Poliuretano y Caucho Nitrilo
Corte	Tejido técnico y Microfibra técnica

COLECCIÓN SALA



90196
Doc Eurotoques

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna





**HOSTELERÍA
RESTAURACIÓN
HOTELES**
COLECCIÓN 2019



COLECCIÓN **COCINA**



90194

Doc Negro

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



Carmen Negro

90200 (sin puntera)	34-48 EU • 2-13 UK
90203 (con puntera)	Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



Carmen Blanco

90199 (sin puntera)	34-48 EU • 2-13 UK
90202 (con puntera)	Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



90213

Sport Negro

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



90193

Doc Blanco

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



Carlota Negro

90224 (sin puntera)	34-48 EU • 2-13 UK
90226 (con puntera)	Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



90208

María Blanco

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



90209
María Negro

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

COLECCIÓN **COCINA**



90240
Ana Micro Negro

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 40 mm (± 5%)
Suela	PU2D
Corte	Microfibra técnica

COLECCIÓN **COCINA**



80045
Zueco

80041 Blanco	37-45 EU • 4-10 UK
80044 Azul marino	

COLECCIÓN **COCINA**



Eva

80042 Negro	37-45 EU • 4-10 UK
80041 Blanco	

COLECCIÓN **COCINA**



90245
María Micro Negro

Unisex	34-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU2D
Corte	Microfibra técnica





SALA
COLECCIÓN 2019

COLECCIÓN SALA



91209

Mayre M

Señora	35-42 EU • 2-8 UK Altura interior: 50 mm (± 5%)
Suela	EVA y Caucho
Corte	Piel charol y Microfibra técnica

COLECCIÓN SALA



91208

José Felix

Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	EVA y Caucho
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN SALA



91210

Carlos

Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	EVA y Caucho
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN SALA



91055

Cañadío

Señora	35-42 EU • 2 - 8 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	EVA y Caucho
Corte	Piel Flor Vacuna y charol

COLECCIÓN SALA



90604

Candy H

Señora	35-42 EU • 2 - 8 UK Altura interior: 55 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN SALA



90568

Stand

Caballero	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN SALA



90607

Stood

Unisex	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	Cuero y Caucho
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN SALA



91204
Richard H

Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN SALA



91076
Michael H

Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

COLECCIÓN ACCESORIOS



Calceñ Descanso

80019 Negro	S, M, L, XL
80018 Azul marino	

COLECCIÓN ACCESORIOS



20456
Plantilla Ayr Ergonomic Azul

20457 Negro	34-48 EU • 1-13 UK
20458 Verde	
20459 Musgo	

COLECCIÓN SALA



91074
Balance H

Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna



ACCESORIOS
COLECCIÓN 2019

COLECCIÓN ACCESORIOS



Calceñ Coolmax® corto

80011 Blanco	S: 34 - 38 M: 39 - 42 L: 43 - 47
80012 Negro	

COLECCIÓN ACCESORIOS




Plantilla Ayr Preventia®

80046 High	36-48 EU • 3-13 UK
80049 Low	

www.robusta.es



Ctra. de Préjano, 72. Apdo. Correos 103.
26580 Arnedo (La Rioja) España
T +34 941 38 54 11 F +34 941 38 54 12
robusta@robusta.es



Robusta.

Un paso
adelante en
calzado de
trabajo para
la industria
farmacéutica
y salud





En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999. Desarrollamos calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo con **más de 750 referencias** que dan respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Fruto de un proceso de trabajo que combina el **estudio del sector y la experimentación biomecánica integral**, hemos creado una colección diseñada especialmente para los profesionales de la Industria Farmacéutica y diversos campos de la Salud, tales como Sanidad, Farmacias, Ortopedias y Residencias de Ancianos.

El resultado es una colección de calzado profesional que incluye modelos muy transpirables, ligeros y duraderos, con suelas antiestáticas y antideslizantes, y un diseño que ayuda a combatir la fatiga proporcionando el máximo confort y descanso.




DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL

En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.



Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.



DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP**, nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud, Alimentación, Riesgos especiales, Hostelería, Cuerpos de seguridad, Industria forestal y Bomberos.**



NORMATIVA EUROPEA

EN ISO 20344

Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

EN ISO 20345

Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

EN ISO 20346

Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

EN ISO 20347

Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.



CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN

Calzado de seguridad de uso profesional sin protección en la puntera, según normativa ISO 20347

O1= OB + A + E

Zona de talón cerrada.

OB = Requisitos básicos.

A = Calzado antiestático. Disipa a tierra la carga electroestática generada por el movimiento y la actividad.

E = Absorción de energía en la zona del talón. Superficie blanda de apoyo en el talón. Evita fatiga, previene lesiones en las articulaciones.

FO = Resistencia a los hidrocarburos en la suela.

Requisito opcional que cumplen todos nuestros modelos.

O2=O1 + WRU

WRU = Resistencia a la penetración y la absorción de agua en el empeine. Repele el contacto con los líquidos.

O3=O2+P= O1 + WRU + P + SUELA CON RESALTES/PASTILLAS + CLEAT SOLE DESIGN

P = Resistencia a la perforación en planta.

SRA = Resistencia al resbalamiento en superficie de baldosa cerámica con disolución jabonosa de Lauril Sulfato de Sodio (plano y tacón).

SRB = Resistencia al resbalamiento en superficie de acero con glicerol (plano y tacón).

SRC = Resistencia al resbalamiento en ambas superficies.

Calzado de seguridad de uso profesional con protección en la puntera, según normativa ISO 20345

S1=SB + A +E

Zona de talón cerrada.

SB = Requisitos básicos

A = Calzado antiestático. Disipa a tierra la carga electroestática generada por el movimiento y la actividad.

E = Absorción de la energía en la zona del talón. Superficie blanda de apoyo en el talón. Evita la fatiga, previene lesiones en las articulaciones.

FO = Resistencia a los hidrocarburos en la suela.

Requisito opcional que cumplen todos nuestros modelos.

S2= S1 + WRU

WRU = Resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine. Repele el contacto con los líquidos.

S3= S2+P = S1+WRU+P+ SUELA CON RESALTES/PASTILLAS + CLEAN SOLE DESIGN

P = Resistencia a la perforación en planta.

SRA = Resistencia al resbalamiento en superficie de baldosa cerámica con disolución jabonosa de lauril sulfato de sodio (plano y tacón).

SRB = Resistencia al resbalamiento en superficie de acero con glicerol (plano y tacón).

SRC = Resistencia al resbalamiento en ambas superficies.

ALTURA INTERIOR MODELOS



La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.

Modelos

Alba blanco con traba	16	Coral	13	María micro blco perforado	19
Ana blanco perforado	16	Delmare azul	14	Media Descanso	24
Ana negro sin perforar	16	Delmare gris	14	Michael H	23
Balance H	23	Delmare rosa	14	Nerea azul	15
Candy H	23	Doc blanco	18	Nerea rosa	15
Calcetín Descanso	24	Eva blanco	20	Plantilla Ayr Integral High	25
Calcetín Coolmax® corto	24	Eva negro	20	Plantilla Ayr Integral Low	25
Carlota banco perforado	17	Galia	13	Plantilla Ayr Preventia®	25
Carlota lab blanco	21	Greta azul	12	Plantilla Genova X Max	25
Carlota negro sin perforar	17	Greta gris	12	Zale azul	13
Carmen blanco perforado	17	Greta rosa	12	Zale gris	14
Carmen blanco sin perforar	17	María blanca perforado	18	Zale rosa	13
Carmen lab blanco	22	María blanco sin perforar	18	Zueco azul marino	21
Carmen lab negro	22	María lab blanco	22	Zueco blanco	21
Carmen negro sin perforar	18	María lab negro	22		



Colección
Save the sea



Greta gris

34-48 EU • 1-13 UK	
92406 01+FO+CI+SRC	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Coral

34-48 EU • 1-13 UK	
92420 02+FO+CI+SRC	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Galia

34-48 EU • 1-13 UK	
92419 01+FO+CI+SRC	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Greta azul

34-48 EU • 1-13 UK	
92407 01+FO+CI+SRC	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Greta rosa

34-48 EU • 1-13 UK	
92408 01+FO+CI+SRC	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Zale azul

34-48 EU • 1-13 UK	
92413 02+FO+CI+SRC	Altura interior: 30 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Zale rosa

34-48 EU • 1-13 UK	
92414 02+FO+CI+SRC	Altura interior: 30 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Zale gris

92421 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 30 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Delmare azul

92415 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Nerea azul

92417 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 30 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Nerea rosa

92418 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 30 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Delmare rosa

92416 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga

Colección
Save the sea



Delmare gris

92422 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Microfibra, transpirable e hidrófuga



Colección
Lavable 12 ciclos



Alba blanco con traba

90231 OB+A+E+FO+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 30 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

Colección
Lavable 12 ciclos



Carlota blanco perforado

90223 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable

Colección
Lavable 12 ciclos



Carlota negro sin perforar

90224 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
90226 S2+CI+SRC	
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable

Colección
Lavable 12 ciclos



Ana blanco perforado

90232 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 40 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

Colección
Lavable 12 ciclos



Ana negro sin perforar

90233 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 40 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable

Colección
Lavable 12 ciclos



Carmen blanco perforado

90197 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable

Colección
Lavable 12 ciclos



Carmen blanco sin perforar

90199 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU
Corte	Piel Flor Vacuna lavable
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable

Colección
Lavable 12 ciclos



Carmen negro sin perforar

90200 O2+FO+CI+SRC		34-48 EU • 1-13 UK
		Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU	
Corte	Piel Flor Vacuna lavable	
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable	

Colección
Lavable 12 ciclos



Doc blanco

90193 O2+FO+CI+SRC		34-48 EU • 1-13 UK
		Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU	
Corte	Piel Flor Vacuna lavable	
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable	

Colección
Lavable 12 ciclos



María micro blco perforado

90243 O1+FO+SRC		34-48 EU • 1-13 UK
		Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU	
Corte	Microfibra con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga	
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable	

Colección
Lavable 12 ciclos



María blanco perforado

90206 O1+FO+CI+SRC		34-48 EU • 1-13 UK
		Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU	
Corte	Piel Flor Vacuna lavable	
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable	

Colección
Lavable 12 ciclos



María blanco sin perforar

90208 O2+FO+CI+SRC		34-48 EU • 1-13 UK
		Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU	
Corte	Piel Flor Vacuna lavable	
Forro	Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable	



ZUECOS
COLECCIÓN 2020



Colección
Zuecos



Zueco blanco

80045 Unisex	37-45 EU • 4-10 UK
--------------	--------------------

Colección
Zuecos



Zueco azul marino

80044 Unisex	37-45 EU • 4-10 UK
--------------	--------------------

Colección
Zuecos



Eva blanco

80041 Unisex	37-45 EU • 4-10 UK
--------------	--------------------

Colección
Zuecos



Eva negro

80042 Unisex	37-45 EU • 4-10 UK
--------------	--------------------



LABORATORIO
COLECCIÓN 2020

Colección
Laboratorio



Carlota lab blanco

90184 S2+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK
Altura interior: 65 mm (± 5%)	
Suela	PU + PU
Corte	Piel flor vacuna
Forro	Acolchado
Puntera	Aluminio 200 J

Colección
Laboratorio



Carmen lab negro

90179 S2+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + PU
Corte	Piel flor vacuna
Forro	Acolchado
Puntera	Aluminio 200 J

Colección
Laboratorio



Carmen lab blanco

90178 S2+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + PU
Corte	Piel flor vacuna
Forro	Acolchado
Puntera	Aluminio 200 J



UNIFORMIDAD
COLECCIÓN 2020

Colección
Uniformidad



Candy H

90604 Señora	35-42 EU • 2-8 UK Altura interior: 55 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección
Laboratorio



Maria lab negro

90182 S2+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + PU
Corte	Piel flor vacuna
Forro	Acolchado
Puntera	Aluminio 200 J

Colección
Laboratorio



Maria lab blanco

90181 S2+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + PU
Corte	Piel flor vacuna
Forro	Acolchado
Puntera	Aluminio 200 J

Colección
Uniformidad



Michael H

91076 Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección
Uniformidad



Balance H

91074 Caballero	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna



Colección
Accesorios



Media Descanso

- | | |
|---------------|------------|
| 80013 Beige ● | S (35-38) |
| 80014 Blanco | M (39-42) |
| 80015 Azul ● | L (43-47) |
| 80016 Negro ● | XL (43-47) |

Colección
Accesorios



Plantilla Ayr Preventia®

- | | |
|------------|--------------------|
| 80046 High | 34-48 EU • 1-13 UK |
| 80049 Low | |

Colección
Accesorios



Plantilla Ayr Integral High

- | | |
|-------------|--------------------|
| 20451 Negro | 35-50 EU • 2-15 UK |
|-------------|--------------------|

Colección
Accesorios



Calcetín Descanso

- | | |
|---------------------|-------------|
| 80018 Azul marino ● | S, M, L, XL |
| 80019 Negro | |

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax® corto

- | | |
|---------------|------------|
| 80011 Blanco | S: 34 - 38 |
| 80012 Negro ● | M: 39 - 42 |
| | L: 43 - 47 |

Colección
Accesorios



Plantilla Ayr Integral Low

- | | |
|---------------|--------------------|
| 20456 Azul ● | 34-48 EU • 1-13 UK |
| 20457 Negro ● | |
| 20458 Verde | |

Colección
Accesorios



Plantilla Genova X Max

- | | |
|-------------|--------------------|
| 20472 Negro | 34-48 EU • 1-13 UK |
|-------------|--------------------|

Robusta.

Un paso
adelante en
calzado de
trabajo para
hostelería



COLECCIÓN NON-STOP

Consulte
nuestros modelos
servicio

72h. ENTREGA
COMPROMISO ROBUSTA



www.robusta.es



Ctra. de Préjano, 72. Apdo. Correos 103.
26580 Arnedo (La Rioja) España
T +34 941 38 54 11 F +34 941 38 54 12
robusta@robusta.es